


BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Termo de Alocação 2020/2021 - AÇUDE UHE PEDRA

NOVEMBRO 2020

Reunião realizada por videoconferência - 12/08/2020



| MÊS | Volume Esperado (hm³) | OBSERVADO | | MÊS | Volume Esperado (hm³) | OBSERVADO | | MÊS | Volume Esperado (hm³) | OBSERVADO | |
|--------|-----------------------|-----------|--------|--------|-----------------------|-----------|--------|--------|-----------------------|-----------|-------|
| | | Volumes | Cotas | | | Volumes | Cotas | | | Volumes | Cotas |
| | | (hm³) | (m) | | | (hm³) | (m) | | | (hm³) | (m) |
| Jul/20 | 1047,42 | 1067,45 | 221,49 | Nov/20 | 930,69 | 1141,70 | 222,51 | Mar/21 | 879,78 | | |
| Ago/20 | 1020,18 | 1060,22 | 221,39 | Dez/20 | 922,89 | | | Abr/21 | 851,54 | | |
| Set/20 | 990,53 | 1034,89 | 221,04 | Jan/21 | 925,69 | | | Mai/21 | 824,68 | | |
| Out/20 | 960,32 | 1027,68 | 220,94 | Fev/21 | 899,70 | | | Jun/21 | 798,06 | | |

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA
Termo de Alocação 2020/2021 - AÇUDE UHE PEDRA
NOVEMBRO 2020

Reunião realizada por videoconferência - 12/08/2020

| Usos Esperados | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Usos (l/s) | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | média* |
| Abastecimento publico Jequié | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Abastecimento publico Lafaiete Coutinho e Porto Alegre | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Distrito de Irrigação Fazenda Velha - DIRFAV | 161 | 161 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Demais usos no entorno do reservatório | 750 | 750 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Usos a jusante até o rio Preto do Costa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Perenização à jusante até o rio Preto do Costa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Energia complementar | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Total | 7241 | 7241 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 |

* Média referente ao período de setembro de 2020 a junho de 2021.

| Usos Observados | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Usos (l/s) | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | média |
| Abastecimento publico Jequié | 18,90 | 17,40 | 31,25 | 22,18 | 26,91 | | | | | | | | |
| Abastecimento publico Lafaiete Coutinho e Porto Alegre | 5,07 | 5,26 | 5,73 | 5,34 | 4,86 | | | | | | | | |
| Distrito de Irrigação Fazenda Velha - DIRFAV | 219,70 | 223,40 | 232,84 | 229,12 | 225,65 | | | | | | | | |
| RIOCON - Fazenda Reunidas Rio das Contas* | 3,75 | 3,76 | 4,18 | 3,19 | 1,33 | | | | | | | | |
| Vanádio de Maracás S. A.* | 72,50 | 72,22 | 75,55 | 70,83 | 72,78 | | | | | | | | |
| Demais Usos no entorno do reservatório | SI | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | |
| Usos a jusante até o rio Preto do Costa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | SI** | | | | | | | | |
| Perenização à jusante até o rio Preto do Costa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | SI** | | | | | | | | |
| Energia complementar | 2000 | 2000 | 2267 | 2942 | SI** | | | | | | | | |
| Total | ≥ 6319,92 | ≥ 6322,04 | ≥ 6616,55 | ≥ 7272,66 | ≥ 331,53 | | | | | | | | |

*Para fins de compreensão optou-se por detalhar o volume captado por este grande usuário na tabela de usos observados. Reitera-se que este volume deverá ser somado aos dos demais usuários do entorno do reservatório, devendo o volume total respeitar o que foi pactuado no Termo de Alocação 2020-2021, que corresponde a 1.050 l/s (Demais usos no entorno do reservatório).

** As chuvas que ocorreram na região no mês de novembro proporcionaram grandes afluências ao Reservatório da Pedra, que atingiu seu nível de volume de espera em 17/11/2020. Objetivando atender os níveis de controle de cheias, a CHESF elevou as vazões defluentes, conforme Cartas Circulares SOO 043/2020 e SOO 045/2020, contudo não foram informados ao INEMA os usos observados de controle da CHESF.

SI - Sem Informação

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Termo de Alocação 2020/2021 - AÇUDE UHE PEDRA

NOVEMBRO 2020

Reunião realizada por videoconferência - 12/08/2020

| Item | Atividade | Responsável | Prazo / Periodicidade | ATENDIDA | ATENÇÃO | NÃO ATENDIDA | OBSERVAÇÕES |
|----------|--|---|-----------------------|----------|---------|--------------|--|
| 1 | MONITORAMENTO | | | | | | |
| 1.1 | Medição de cotas do reservatório, vazão afluente e defluente e envio mensal ao INEMA | CHESF | Diária/Mensal | | | | A CHESF não enviou a planilha com os dados solicitados. |
| 1.2 | Medição de volumes captados para abastecimento público e envio da planilha ao INEMA | EMBASA | Mensal | | | | |
| 1.3 | Instalação de medidor volumétrico BAHIA PESCA | BAHIA PESCA | Dezembro 2020 | | | | O usuário deverá se adequar à Portaria do INEMA 19.452/2019 que trata dos usos dos medidores. |
| 1.4 | Medição de volumes captados grande usuário a jusante e envio da planilha ao INEMA | DIRFAV | Mensal | | | | |
| 1.5 | Medição de volumes captados grandes usuários no reservatório e envio da planilha ao INEMA | RIOCON Fazendas Reunidas Rio de Contas | Mensal | | | | |
| 1.6 | Medição de volumes captados grandes usuários no reservatório e envio da planilha ao INEMA, bem como o histórico dos volumes captados anteriormente | Vanádio de Maracás S/A | Mensal | | | | |
| 1.7 | Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno | INEMA | Anual | | | | O INEMA está analisando a aplicação desta metodologia para posteriormente solicitar os dados de consumo. |
| 2 | REGULAÇÃO DE USOS | | | | | | |
| 2.1 | Regularização dos usuários inclusive com atendimento da Portaria INEMA 19.452/2019 que trata do uso dos medidores de vazão. | INEMA | Imediato | | | | Atividade em andamento. |

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Termo de Alocação 2020/2021 - AÇUDE UHE PEDRA

NOVEMBRO 2020

Reunião realizada por videoconferência - 12/08/2020

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água

| NOME | ENTIDADE | E-MAIL | TELEFONE |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Aldenício Nunes da Silva | Distrito de Irrigação Fazenda Velha - DIRFAV | dwga.1979@gmail.com | (73) 9966 - 7376 |
| Antônio Lourenço de Andrade Filho | Associação da Comunidade Indígena KARIRI SAPUYÁ de Santa Rosa - ACIKASSAR | alourencoandrade@gmail.com | (73) 98833 - 8704 |
| Carlos Lorenzo | Vanádio de Maracás S.A. | carlos.lorenzo@largoresources.com | (71) 99178-7829 |
| Cristovão Meira | Fazendas Reunidas Rio de Contas/RIOCON | crisovao.meira@riocon.com.br | (73) 99912 - 1950 |
| Deusdete Souza Brito | Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A - EMBASA | deusdete.brito@embasa.ba.gov.br | (73) 3526-8100/ 3526-8117 |
| Jefferson Andrade da Silva | Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR | jeffersonandrade@car.ba.gov.br | (73) 3525 - 7752 / (73) 99974 - 3728 |
| Jonatas Silva Meira | ONG SÓ LUZ BRASIL | mello.dariomeira@gmail.com | (73) 98831 - 7141 |
| Jorge Evangelista Guedes Filho | Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF | jorgegf@chesf.gov.br | (71) 99924 - 7226 |
| Marcionílio Carlos de Jesus | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tanhaçu | marcioniliocarlos@hotmail.com | (77) 3459 - 1049 |
| Natan Souza Pires Filho | Distrito de Irrigação da Fazenda Velha/DIRFAV | natanspfilho@yahoo.com.br | (73) 99810 - 0220 |
| Nilton Barros Pires | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas - CBHRC | niltonbarros9@gmail.com | (73) 99996 - 7660 |
| Rita de Cássia Silva Braga e Braga | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas - CBHRC | cbhrcbahia@gmail.com | (73) 99107- 5668 |
| Sérgio Luis Sonoda | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB | sisonoda@uesb.edu.br | (73) 99924 - 1970 |

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página do INEMA:

Gestão >>> Alocação de Água

CONTATOS: CORHI (71) 3118-4101/4144
e-mail: alocacao.pedra@inema.ba.gov.br